» außen m. roth. R., w.

Schweizer, großer, w. R. Bellegarbe, fcm. R.

- 25

- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 25 - 25

20


Preis-Courant Perbst 1859 und Frühjahr 1860 WAGE.

B. Aufträge bittemit diesem Buchstaben zu versehen. von selbstgebaucten emuse-, Feld-, Garten-, Holz-



und Blumen - Samen, neuer Getreide-Arten, Kartoffeln und Bein-Gorten, wie alle in die Handelsgartnerei einschlagende Artikel,

(aber Kalt- und Warmbaus - Pflanzen, Rosen, Stauben und Zwiebeln fieht ein besonderes Berzeichniß gratis zu Dienste)



Samenhandlung on M. Grashoff,

Runft: und Sandelsgärtner in Quedlinburg.

Meinen diesjährigen Katalog, der nicht ohne Ergänzung einiger neuer Artikel geblieben, erlaube ich mir Ihnen zur geneigten Durchsicht zu empfehlen und hoffe ich, daß Sie Sich durch die außerst biligen Rotirungen veranlaßt sinden, mir Ihre geschätten Orders zu ertheilen, die eben so vompt als gewissenhaft ausgesührt werden.

Mein umfaseuder Grundbesig, sowie die practischen Kenntnisse des Tamenbaues, den ich für unsere Segend auf eine vollkommenere Stufe als derselbe früher stand, zu heben von jeher zu meiner Liedlings-Aufgade gemacht, ließen dies Streben nicht ohne günftige Resultate den jesigen Jeit-Anforderungen gute Samen in größten Parthiecen zu liefern und mit desen einen Marth sites aus zuch allesseite, der mit legtern möglichte Schritt hält, sondern auch aleichzeite, durch diesen gungebehanten Selbsstamenden den Käufern des Camens die Garantie, welche berkelbe vom rechts

Große und kieine Aufträge erledige ich mit gewohnter Sorgfatt und Pünktlichkeit. Rachsichtig bitte ich es aufzunehmen, das Aufträge ohne Beifügung des Betrags in baarer Casse oder guten Wechseln unberücksichtigt bieteben mussen ättere durch längere Geschäfts-Verdindung und prompte Jahlung bewöhrte Geschäftsfreunde sind hiervon ausgenommen. Kleine Aufträge werden nur gegen Einsendung des Betrags oder der Erlaubniß solchen durch Postvorschuß entnehmen zu dürsen, erledigt. Für zweckmäßige und dauerhafte Verpackung trage ich Sorge; Emballage wird nach Austage berechnet. Gesahr und Schaben auf dem Aransport trägt der Empfänger. Bei currenten Artikeln unterziehe ich mich für das Steigen und Kallen der Preise keiner Aerbindlichkeit; versichere aber das möglichse Entgegendommen etwaleer Münsche, ebenso gebe ich gern Ausschlichkeit; versichere aber das möglichse Entgegendommen



> 3werg
> Royal Dwarfs
Franz. grüne Imperial gr. volltr. 3
Gold= oder Wach6= 6 F.

16 Rofenf. den Deconomen zu empfehlen . 6 Große purpurschotige mit grunem Reen .

Dwarfs Marrow

auch aleichreitle hurch biefen ausgehehnten Gelbft	samenbaugt ist, sol	bald r	gu eröffnen, ber mit legtern möglichst Schritt ha Räufern des Samens die Garantie, welche berselbe richt Natur und Boden oder unrichtige Aussaat un	vom re	COT= !	bas Steigen und Fallen der Preife keiner Berbindlichkeit; versichere aber das möglichfte Entgegenebe etwaiger Bunsche, ebenso gebe ich gern Aufschlusse über Cultur. Quantitäten unter & 3011-Pfund werden nach Lothy berechnet. Wartin Grachoff
	TARA ZONANA	SEL VENT	tere the communication of the contract of the			
ac Kräuter.	thi. gr. g	gr. pf.	Rovf=Salat.	thi. gr	gr. pf.	Kohlrabi. 161. gr. gr. pf. 2 Zipollen ober Zwiebeln. 161. gr.
Unis	4-	- 6	Trappue, fdm. R.	- 25	13	> > blauer, > > - 20 16 & Große gewöhnliche 1000 St. 20ar. 100 St. 3 ar.
Bafilicum, großer, gewöhnlicher * frauser à Pfd. 30 gr. Eth. 2 gr. violetter	1 10	26	Latuca dicephala, com. R	- 25	13	Pater, fehr großer, weißer, garter . [-15] 1- Rnoblauch=Bwiebeln
Borretsch, Borago officinalis Carbobenedicten, Centaurea benedicta	- 15 - 6	-6	Chou de Naples, w. R	— 15	- 10	Früher, neuer artischockenblattriger 2 - 26 & Wangte Wahies
Marienbistel, Cardus Maria	- 6 - 12	1	Schnitt=Salat. Schnitt= ober Stechlactute, früher gelb. runber, w.	10	_6	Beube, lettle, getbe, tuttellubige, tutte
Fenchel, füßer, beuticher 100 > 11 >	_ 5 _ 12	6	> Montre, früher, gelber, krauser, schw.	- 12	-8 -8	Große, glatte, gelbe 100 Pfd. 12 Thr 5 _ 8 > s lange, englische _ 20
Isop, hissopus officinalis	- 15 - 25	1-	Rreffe, grüne, gewöhnliche Garten=		-6 -6	weiße schwedische Autabage od Kelroth bei ge- 12 tht 5 _ 8
Körbel, gewöhnlicher .) 100 Pfd. 14 Thir.	- 6 - 6	-6	" indignischer ob. Rapuziner- Salat, Trop. m.	1 6	16	gelbe, rothgrauhäutige, engl Riesen 16 > - 7 1 - 3 Salblange, rothe, kurzlaubige 25
» großer, spanischer	2 - 20	3 -	Rapunzet ober Feldsalat 100 Pfb. 20 Thir. Bind-Salat od. Sommer-Endivien.		-0	Skirving's improved, verbefferte
Eichftod Eöffelfraut, cochlearia officinalis	1 20 - 15		Englischer:	20		Laing's à Pfd. 8 gr., runde gelbe gruntopfige _ 8 1 _ Schwarzer, runder Binter-
Majoran, Stauden:	1 6		Brauner, Brown a Pfb. 20 gr. Cape	- 20	1-	Hybrid, zwischen Kohlrübe und Kohlrabt . — 8 1 — Beißer, Langer Winters . — 12 12 Schwarzer, runder Sommers . — 15
Melbe, große, gelbe Garten=	- 4		Buther, Spotted. > 20 > Imperial . Bath > 20 > Paris .	- 20 - 20	1	Plattrunde, frühe w. holl. Mais 100 Pfb. 18Thl 7 1 3 Gelber, > Biener, Mais ober Salb 20
» neue bunkelpurpurrothe Bier=	1 15		Florence "20 " · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- - 15	1 -	4 4000 2 100 20 20 100 100 100 100 100 100
peterfilie, gewöhnliche Schnitt= 100 Pfb. 10 Thl. neue italienische Riesen= feine, ganz extra krause 100 Pfb. 16 Thl.	- 81	1 - 8	Römischer:	- 20	1	weiße > 100 > 17 > [- 6 1 - 2 Stotetter, tunoer
> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	- 6	-8	Blaggelber	- 20 - 20		Minde, gelbe Withelmsburger 100 > 20 > - 8 1 - 6
pimpinelle 100 Pfb. 12 Thir.		-6 1	Sachsenhäuser selbstichließ. Die Blätter als Sachsenhäuser selbstichließ. Bied ber Strunk	- 25		Schneeball (18) > 17 > - 6 1 - 7 (febr belitat, zum jung Einmachen) - 24
» großer bictpolliger Binter:	- 10 - 12	13	Gelb gruner felbftichließenber bereitet und geipeitt, bochgelber	- 25 - 25		Reine Markische
» bicker Riefen=		16	Winter=Endivien. Grune, frausblättrige ober Keber=	18	1	Ottersberger, gelbe, lange . 100 > 20 > - 8 13 9 > > weiße ober Schlangen= 110
y großblättriger holland. grun u. gelber, gruner	- 14	2 - 1 - 1 4	Dellgrune, große, fein, krausgeranbert	- 20 - 18	13	Der Same wird im Berbft in fruchtbares ganb gefaet.
Raute, Weins	$\frac{ - }{2}$ $\frac{ - }{- }$	3 -	Bon Ratur gang gelb, ertra kraus	$-25 \\ -20$	13	Turnips, vo. Runtelruben genannt. 8 8 rafitianische
Salben	20	164	Schlichter, selbstichtießender, gelber, grüner	- 18	13	> lange, bide, rothe 100 > 15 > -51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 51 - 5
» ertra großer Knoll-, febr fcon	- 25	14	» grüner, breiter, Escorol=	- 18	TO BE	*
» neuer violetter Knoll=	25 1	14	Echter, allerbester, großer, früher Asiatischer .	8 - 7 15	10 -	* febr groß, lang, bick, gelb 100 * 18 * - 7 - 6 * * * ertra Riefen= 5 * 3 * 1
mit krausem Caube gum Bergieren . weißer italienischer ober engl. Rraut .	1 -	16	» » » Englischer . » » pater » .	7 15	10 -	*) 3ucferruntel - Ruben, gutgebauete weiße,
Die beiben legten Sorten werben jum Bleichen benugt.)		16	mittelgroßer englischer und hollandischer Deuer schwarzeopfiger sieilianischer	5 -	6-	*)» weiße gutgebaute feinlaubige, am engl. Marrow ober Schmeer:
Senf, brauner hollandischer 100 pfb. 15 Abtr. > großer, gelber, englischer 100 > 14 >		$-\frac{6}{5}$	» frühester Zwerg=	24 _	30 — 25 — 14 —	* beite Imperial 100 » 9 » - 5 - 5 • allergrößte Melonens u. Wachsfleisch - 20
spinat, vorz. gr.m. dicf. rund. Lt. 100 > 10 > 8 >	- 4	-4	Brocoli oder Spargelkohl	10 19		» weiße, tellerförmige 100 » 16 » — 7 — 4 » Flaschenförmiger
» mit längl. 181. 100 » 8 » » bickbltr. m. icharf Samen 100 » 8 »	- 4 - 4 5	4 5	Italienischer, weißer	1 5 1 5	2-	Beete, dunkelrothe Salat= 100 > 9 > 4 4 7 Melonen, in 12 b. donft. Gert. a 4 Korn 12 > gem. in schönster Gorte weiß Fleisch 10
> nener, salatblättriger ober Gauben > savonenkohlblättriger > gelber, aus Savonen	_ 5		englischer, neuer, früher, schwarzköpfiger 3werg=	5 -	7_	engl. white, buntel
engl. Winters, Rumex patientia Reuseeländer, Tetragonia expansa	_ 12		See= oder Meerfohl.	2-	3	> engl., runde dunkel.
im heißeften Sommer bas allerichmadhaftefte Bemufe. > neuer peruvianifcher u. Reisgem.	_ 12	(Kopftohl mit schlichten Blättern.	1.15	2-	* weiße ober Schweizer-Mangold 10 - 6 & Spargel, früher, großer (echter Darmstädter) - 11
(Blätter als Spinat, ber Same als Reis.) Eispflanze, Mesembr. crystall. à Port. 2 gr.	6 -	8-	Braunschweiger, fehr großer, weißer, plattrunber Sollandischer, mittelgroßer, weißer, runber	1 10 1 10	9	carmoffinrothe, gelbe und scharlachrothe - 10 - 6 Turt. Beigen, groß, gelb, braun, weis Zea Mais -
Thymian, Commer= ober frangofischer	1 -	$\frac{3}{16}$	Magdeburger, großer, weißer, plattrunder Lippischer, mittelgroßer, weißer, plattrunder . Erfurter, früher, weißer, runder .	1 10 1 15		Regretten abor Mahrrithen , Miesen = Mais aus Amerika 100 Pfb. 10 Thir - 4
Bermuth Erbmandel, Cyperus esculentus Spanischer Pfeffer	$\frac{2}{1}$ $\frac{12}{15}$	6	Mohsbacher, früher, feiner, weißer, runder . Pommerscher, großer, weißer	1 15	2-	Möhren, ertrafruhe, feine, turge, rothe hollans Babenfcher, gelber 100 > 9
Liebesapfet, Solanum Licop, zu Saucen	1 15		Binnigftabter, großer, weißer, fpiger	2 - 1 20	3-26	> lange rothe Braunschm Garotte 100 > 14 > - 6 - 4 Neue, Riefen, vorzügl. Gort.
Rupf=Salat. Unm.: w. bebeutet weißer, schw. schwarzer Samen.)			Englischer, frühester, feinster, MaisSpigtopf	1 12 1 5	16	> lange holland. Carotte 100 > 14 > - 6 - 4 \ Bruhe, niedrig volltragende, 1\frac{1}{2} \ Fuß \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Steintopf, fruher gelber, m. > brauner, fchm.) für bas	- 20 1 10		Bucterhut, früher, weißer (Choupain)	3 -	4	* lange feinrothe 100 » 12 » — 5 — 4 » de grace oder Buchst., 3. Areib., 4 %. b. — 5 — 4 » fehr volltragende 2 bis 3 Fuß
» » grüner, w. Biftbeet	1 -	16 16	Dollandischer, früher, schwarzrother Salatkraut pater, blutrother	2 15 1 20	36	bicke, getbe Saalfeder 100 » 12 » — 5 — 4 » große tragbare holl. 5 Fuß
» » blaggelber, extra ber fconfte. Bruine geel, allerfrühester, w.	_ 20	1 - 1 3	Ropftohl mit krausen Blattern. Savopers ob. Würfing, gang ertra früher, grüner	- 25	16	y große füße Altringham 100 > 16 > - 7 - 6 > grünbleibende holl. 3 Kuß hohe 5 > ne u e feine furze füße Car. 100 > 16 > - 7 - 6 > Rrup=Zucker, 1½ Kuß hoch 5 (Sob. gefäct, liefert für b. Wint, schön. Schmorgem.)
Dennis-bal, früher, ichw	20	1 -	* * ertra früher grüner Ulmer . * ertra früher niedriger Wiener	1 - 10	2-	(Sob, gefact, liefert für d. Wint. schmorgem.) große, weiße, füße Carotte 100 Pfd.14Thlr. feine violette 100 » — » — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 — 6 —
Mailander, brauner, gelber K. Prinzenkopf, rothkantiger, sehr schon, w.	- 20 - 20	1 -	» großer mittelfrüh. gelbgrün. ertra » » später, grüner, ertra.	- 25 - 25	16 16	» frühe, vothe Frankfurter 100 » 14 » — 6 — 4 » » b. Florentiner 5 Fuß boch — 5 — 6 — 4 ©pargels ober Flügels 14 Fuß boch — 6
pgelb. beutsch, fehr gart (auch als Winterf.) w. arober blaßgelber, englischer, w.	- 20 - 20	1-	» » ordin., später, gruner . » » früher, gelber, Blumenth.	20 1 25		neue, weiße durchsichtige 100 > - > - 10 - 6 \ Schal = Erbsen.
» » holland. w	- 18 - 20		» » später » » » Drumhead, extra schöner	1 25	26	votheRiesen mit grünem Kopf 100 Pfb. 16tht 7 - 0 & Früheste Mat, im 3. Blatt blubeno, 2-3 guß - 4 Daftinat, große, weiße 100 Pfb. 8 Thir 4 - 4
Berliner, großer, gelber, besonbers gart, fcm.	1 - 25	13	> > Chou marcelin	1 -	2 -	Peterfilienwurzel, frühe, dicke Zuckers 100 Pfo 5 - 4 3 8uß 4 4 3 Prinz Albert, schön, 2-3 Fuß 4 4 4 3 Prinz Albert, schön, 2-3 Fuß 4 4 4 3 Prinz Albert, schön, 2-3 Fuß 4 4 4 3 Prinz Albert, schön, 2-3 Fuß 4 4 4 3 Prinz Albert, schön, 2-3 Fuß 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Prahl, großer, gelber, fcm	- 20 25	13	> > Baterloo, neuer	- 20	16	Scorzoners ober Schwarzwurgel 16 1 - Bischofs, langichotige 5
Forellen, großer, bunter, febr fcon, m] -	13	» » Butterkohl, gelber . Rosenkohl.			Rapontica, großer, zum Salat, Onothera biennis — 8 1 — Frühe Folger ertragreich, 4 Kuß — 4 Fuß — 200 — 200 -
) jamarzbrauner oder Blutz, schw.	- 25 1 10 15	19	Brüffeler Rosen= ober Sprossen=, ertra niedriger .	1 5		Raffee = Manzen. > > > Riemmer 4 8.
» gang kleiner engl., schw	1 15 1 - 25	13	Blåtter=Kohl.		16	magoeb. 100 > 25 > - 10 - 6 * glatte Kontanelle, 5 Kuß
> gelber oder Arabischer w	- 25 - 25 - 20	13	Soher schwarzbrauner, ertra krauser	- 20 - 25	13	Schwedischer Raffee, Astragalus baeticus 10 - 0 grune Rrup-Raper 2 g.
Sarlemer, ober großer brauner Bucters, schw. Parifer, braungelber, neuer, schw.	1 10 1 15	16	Riedriger brauner, ertra krauser	- 20 - 12	13	Rene Riesenzwiebet aus portugat 20 16 Englische, größte Waterloo, 4 g
Schwedischer, ober Buder: w	- 20 20 - 	1 -	bunter Plumage ober Feber=, extra Conitteobl, brauner	- 25 - 6	16	» James-Zwiebeln . » fchone, runde, weiße Zephpr, of Nocera 115 26 » größte Mark-, gelbe v. Knights niebr. 3 %
Dauer- ober blaggetber Minter-, m	- 25 - 20	13	selber à Pfd. 6 gr. besgt. grüner Groß blau Blades od. Frühlings m. Blumenkohlbt.	- 6 - 15	1 - 6	> vorzüglich schone, große Sahr=
Ropf=Montre, großer, gelber Bolognef., w. R.	- 25 - 25	13	> grüner > > >	- 10	5 -	» ftrohgelbe, plattrunde

20

16

filbermeiße, fruhe

bunkelrothe, plattrunde, harte Braunfdim.

gelbe, platrunde » lange, füße Bien-rothe span. à Pfb.2Ogr., à Coth 2 gr., weiße gelbe spanische ") bei Parthien billiger.

*

» holländische

1 — - 16 -- 25

16

ygrüner » » »
Neuer Palmbaum, (sehr schön) à Port. 2 gr.

y großer, grüner Lappländer

hoher, blauer Riesen, 6—8 Fuß hoch

Riesen= od. Kuhkohl à Port. 1 gr.

Kohlrabi über der Erde.

Gang ertrafrüher, feinblättriger, weißer Wiener blauer >

	à Pfd. 100 thi.gr thi.g		aPfd thl gr.			pfd.	100 Ps	apfd a e
ovencer Erbsen-Linsen à Pfb. 8 gr., schwarze orose, weiße à Pfb. 8 gr., graue Stangen=Bohnen. Schneide: Bohnen. ithe türkische oder Prunkseiße türkische Prunkseiße Grecks		Buchweizen . Linfen, beste, große Heller mittelgroße Gebsen, gewöhnliche, frühe volltr. febr große neue rosaf. (3. trock GN.) Bohnen, kleine runde Magdeb. breite Schwert	$ \begin{array}{c c} & 4 \\ & 3 \\ & 2 \\ & 2\frac{1}{2} \\ & 3 \\ & 2\frac{1}{3} \end{array} $	10 - 5	Sand-Luzerne, medicago media	- 18 - 6 - 15 - 4 - 10 - 7	55 — ——————————————————————————————————	Mespilus pyracantha, Feuerborn
eise turringe prints over bentblübende . eise Machs Schwerts, ertra Sorte achs Schwelt gelbt. mit buntem Korn gera große breite und langschotige weiße Schlachtschwerts oße, breite, weiße Schlacht Schwert		Madia sativa, Delpstanze	$\begin{bmatrix} - & 4 \\ - & 2\frac{1}{2} \\ - & 6 \\ - & 4 \\ - & 3 \end{bmatrix}$	10 - 6 - 15 - 8 - 0	Eupinen, große, weiße petbe Termis Usicken=Urten. Wicke, große, schwarze Futter= meiße weiße	_ 3 _ 3 _ 4 _ 3 _ 4	6 — 5 — 10 — 8 —	Platanus occidentalis, Aleiberbaum Pinus abies, meiße Ebeltanne 100 Pfb. 10thtr. * acanadensis, Hemlockstanne cembra, Zimbelnufkiefer 100 Pfb. 28 thtr. * alarix, Lerchenbaum 100 45 * nigra, ichwarze canadische Kichte picea, Kichte ob. Rotht. 100 Pfb. 8 thtr. *
the Kirsche oder Ducatens. Brech: Bucker: Bohnen. oke, weiße bickschotige Butter: > engtische Blass. > % Riesen: Blass. > theinische Schmalze.	- 6 - 4 - 10 - 4	> Tagonaroek	- 3 - 3 - 2 - 4	6 - 6 6 - 6 4 - 6 10 - 6 10 - 6	» Rorwegische Futter=Rüben und Wurzel=Arten. (die sich besonders zum Futter sür Schafe und Nindvieheignen, reichen Ertrag an Blättern und Rüben geben und nicht genug zum Anbau empfohlen werden können. Runkelruben, große, sehr lange rothe	_ 5	20 -	n rubra, rothe amerikanische Tanne
ittelgroße, weißschalige ine weiße runde Perl= ertra ober Salat Perl= ober Posthörner= Reis= Spargel= ohne Fad., grüner Schale grauer Spargel mit weißer Schale (biefe zwei Gorten vorzüglich zum Früneinmachen-	- 4 10 -	Meuer Riesens, sehr ertragreich an Korn u. Mehl rother Kolbens, ohne Grannen "hüdtlinger, rother Kolbens, mit Grannen l Srt. in 20 Srt. à 4 Nehren 12 gr., à Srt. 1 gr Roggen groß. Schilf " Problecters problecters 50 » 24 »	3	7 - 6 7 - 7 - 7 - 5 - 4 - 6 2 15 4	» » » bicke rothe . » » » » gelbe . » » » runbe » » . » » » rothe . Mohrrüben, die p. Mrg. 8—10 Wisp. Ertr. geben große, englische Atrringham . » weiße grünhalsige Riesen= .	- 5 - 6 - 6 - 7 - 5	11 — 12 — 14 — 14 — 16 — 12 —	n taeda, Beihrauchtanne, à Japfen 10 gr. n rigida, Büschelsuhre, n tenuioris. Tanne. Prunus virginiana, Traubenkirsche *
gelbe durchsichtige od. röm. Wachs, ertra weiße Wachsbreche, ertra eneste Ricsene, liebt warmen Stand, wird 2—3 K. lang 25 K. figr., 100 K. 15 gr Egyptische Schmalz, ertra Sorte Rrup: oder Busch: Bohnen.	- 5 12 4 10 - 4 - 1	Sommer		4 - 5 - 7 - 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	» sgelbe seifen . » rothe, lange Ricken . Sichorien=Wurzel, Kraut als mildverm. Futter Paftinaten, große, die Wurzel zur Mästung . Felds ober Wasserriben, » große, lange, weiße, mit grünem Palse » » » rothem »	- 7 - 10 - 4 - 6 - 6	8 - 6 17 - 6 17 - 6	m pendiculata 100 Pfb. 12 thtr. 5— 5— 10 1 Sorbus aucuparea, gemeine Everesche . — 20 1 1 Staphylea pinnata, Pimpernuß
ihe, gelbe französische Treib= * schwarzbunte Treib= * gelbe Prinzessin= * weiße Prinzessin= * gelbe Parisessin= * gelbe Parisessin= * weiße große beer 100 für Eine * rothe Abler= * weiße große breite SchlSchwer	- 4 - 3 8 - 4 9 - 4 9 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1	> zweizeitiger Sommers . 50 » 11 » » Winters . 50 » 6 » » neue Victoria, sehr ers tragreich u. start in Stroh 50 » 4 » 1 Sort. in 12 Sort., à 4 Achren 6gr. à Sorte 1 gr Hafer, kamtschafter 25 Pfb. 21 tht. 50 Pfb. 4 tht. früher Sibirischer 25 » 21 » 50 » 4 »	- 4 - 4 - 3	2 .15 % 7 — 6 7 — 6 7 — 6 7 — 6 7 — 7	* * gelbe Globe	_ 7 _ 7 _ 8	17 — 20 — 20 — 22 —	Thuja occidentalis, abendländ. Lebensbaum . 1 — 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
» Wachs - Schwert . » w. größte niedrigst. Schl. : Schwerd eite langschot. Nieren ibe . the . hwarze Abler = oder Krebs - the feine runde 1000 für Eine . urische Eierbohne	- 4 9 - - 4 9 - 3 8 - - 3 8 - - 3 8 -	Nartoffel 25 2½ 50 4 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6	- 4 - 4 - 3 - 3 - 3	8 -	Norfolk, 7. green white Globe, 8. Improved purple, 9. Dules hybrid, 10. Pomeranian Globe, 11. large and round, 12. green round. (Diefer Same auf reichgedingtem fetten Boden im Mat 12—15 [] zoll genslamt oder breitwürfig gestet und rechtzeitig in gleicher Entfernung verhackt, wie die Runkelrüben, liefert so große und ertragreiche Früchte, wie im England.) Stecks oder Kohlrüben, gr. gelbe schwebische	_ 8	14 - 7	Gin Sortiment Figuren = Kürbisse 50 Sorten à Loth 5 gr., à Port. 6 ps. 30 Sorten à Port. 15 gr., 20 Sorten 12 gr. Wein = Sorten. Das reiche Sortiment Bein von 90 Sorten, worunter
vergleichliche Kafferländer ue Flasioleth Brech-Zucker-Bohnen. nste weiße runde Perl= > Perl ertra bickchotige Schwert= ertra > ober Butter=	5 — 5 — 4 9 — 4 9 — 4 9 — 4 9 — 4 9 —	Srad=Samen. Rafenstrauß, Agrostis capillaris Fioringras, stolonifera Weißer Windhalm, alba Acterstraußgras, spica venti Wiesen-Fuchschwanz, Alopecurus pratt. Ruchgras, Antoxanthum odorat.	- 5 - 9 - 15	12 - 18 - 14 - 24 - 40 -	" oder große rothgrauhäutige gelbe Riesen-	1 10	12 -	feltensten und frühesten, à Sorte mit Ramen à Stück 4 im Rummel 3 gr. Gin Sortiment von 40 Sorten Kartoffe
gelbe Schwert- ober Posthörners. iheste Reger= eueste römische Wachs: Busch: erfrüheste weißschalige Treibs elsschalige Butter= Garten: Bohnen.	5 — 5 — 10 — 5 — 5 — 5 — 5 — 5	Rasenschmille, Aria cespitosa	5 - 7 - 5 - 8 - 6	11 - 12 - 17 - 12 - 12 - 14 - 14 - 15	Acer pseudo Platanus, weißer Ahorn " sacharinum, Jucter » " striatum, gestreister " rubrum, rother Ahorn " platanoides, Lehne " tartaricum, tartarischer Ahorn	$ \begin{array}{c c} & 4 \\ \hline & 5 \\ \hline & 25 \\ \hline & 1 \\ \hline & 1 \\ \hline & 1 \\ \hline & 5 \end{array} $	6 1 1 6 1 6 1 6 2	Neue allerfrüheste 6wöchentliche a Pfb. 2 " besgl. 9wöchentliche besgl
ihe kleine niedrige Mazagon grün bleibende " niedrige Königstreibs Imperial-Rüschet rpurblühende amerikanische glische Windsor, große, breite	4	Soher Schwingel, Festuca elatior Grauer	$\begin{bmatrix} - & 7 \\ - & 7 \\ - & 6 \end{bmatrix}$	14 — 19 — 19 — 14 — 15 — 14 — 15 — 14		- 12 - 3 - 15	1 6 6 7 1 6	Reinfte englische Zwerg=Treib=
» grün bleibende Mailanber	- 4 8 6 6 - 4 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Statienisches » " italicum . Blaues Perlgras, Melica coerulea . Lhimotheusgras, Phleum pratense .	- 4 - 6 - 5	14 12 15 15 15 14 12 14 12 14 14 14 14	Crataegus caroliniana, gelbblühende Hageborn " coccinea, rothfrüchtiger Dorn " edules, mit esbaren Beeren " oxyacantha fl. rubro, rothbl. Weißborn	- 15 - 16 1 -	1 - 3 1 6 1 6 1 6 1 6	Neue Kartoffeln, aus Samen gezogen, 25 Stück 6 gr., 50 Stück 8 gr., 100 Stück 14 gr. Mandel: Kartoffel à Stück 1 gr. à Pfd. 15 gr. Srddpfel, Tobinampur helianthus tuberosus, à Pfund 2½ gr. Kartoffel, Discorea Batata (Yams Batate), neue Kar aus China à Stück 1 gr. 100 Stück 2 Thaler.
iander nessischer Delrettig settee, Melilotus coerulea warzeKümmel se hn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	- 3 8 - 5 - - 4 11 - 15 -	- Bafferrispengras, " aquatica - Schmalblättriges Rispengras, Poa angustifol. - Pain-Rispengras, Poa nemorolis . - Gianggras, Phalaris arundinacea - Gemischt, zu bauerhaften Rasenplägen	- 10 - 9 - 9 - 12 - 8 - 7	30 26 16 16 20 8	" lucida, mit glänzenden Pflaumenbl.		1 6 9	Martoffel - Samen, von den frühesten Sorten gemelt à Pfd. 3 Thir., à Loth 4 gr., à Port. 1 gr. Alpfel - Wilblinge, 1—2 Fuß hoch . 100 Stück 2 Virnen - Wilblinge, 1 Fuß hoch . 100 . 3 Airsch - Wilblinge, süße, 1—2 Fuß hoch 100 . 4 faure 1—2 Fuß hoch 100 . 3
> volltragender mit ungescht. Köpfer > weißer, mit geschlossenen Köpfen narien-Samen	n — 4 14 — 3 8 — 3 8 — 20 — 10 — - 1 — - 4 10 — - 1 —	,	- 4 - 5 - 4	9 — 9 10 — 9 12 — 9	" europaea, gemeiner Spindelbaum . Fagus sylvatica, Rothbuche 100 Pfb. 8 thfr. Fraxinus excelsior, Esche 100 " 6 " " cinerea, aschgraue Esche " pendula, hängende Esche	$- \begin{vmatrix} 3 \\ 20 \\ 1 \end{vmatrix} = 20$	26	Wallnußbäume a stud 1 Erauerweiden a .
infoader infoat, besten num album africanum, extragreich	- 3 9 - 1 - 20 - 1 - 3	arvense, besgl. Rtec, großer, rother, Trifolium pratense * weißer, Trifolium repens, bester Oberl. * bodvother, Trifolium incarnatum * setber Oopsen, Medicago lupulina * Esparsette, türk Rlee, Hedysarumono brychis	- 5 - 6	14 — 15 — 4	" virginiana, virginische rothe Ceder bermutiana, bermuthige Ceder	1 10 - 25 1 5	1 6	größte Queen Vict. à St. 2 gr., bito Falstaf Stackelbeeren, englische, 25 Sorten mit Namen à 4 gr.
witz . anf=Saat	en = Bucht hill	beft einen Saunttheil meiner Görtneret mit	[- 20]	OU'	fagustrum vulgare, etguster	— 10°	1 - T	sanguinea englische in 10 Sorten seben. Die mit T bemerkten Nr. werben als Topfblumen und die minern Sorten müssen ohne Ausnahme im Misteet ober Topf, lockere san erlangter Größe aber mit Bortheil in's gutgebüngte freie Gartenland n eignen sich besonders zu Einfassungen.
A. Sommer = Blumen. Adonis aestivalis, 2. autumnalis, 3. flam mea, 4. vernalis Agathæa spathulata, spatesblåttr. Agathee	alth. aPr	ef. 7 61. Pracht:Locken-PyramAfter, in 13Srt. gem 62. • fiehe Sort. C. e. in Sorten 63. 3werg-BougPyramAfter, in 8Sort. ge	aeti gr. x 3- 4- m. 12-	6. a pri		à ệt 1 gr. p 25 –	h. Aspr	149. Centrospermum chrysanthum, gelbblüh, ©. 149a. Centauridium Drummondi 149b. Centranthus Macrosiphon
T. Abronia umbellata Ageratum coeruleum, blaublüh. Agerat T. a conspicum mexicanum, merifanischer Acroclinium roseum a, n fl. album b. Aetheonoma Buxbaumii	$ \begin{array}{c cccc} & - & - & - \\ & 4 & - & - & - \\ & 15 & - & 1 \\ & 4 & - & - & - \\ & 15 & - & 1 \\ & 30 & - & 2 \\ & 30 & - & 2 \end{array} $	6 66b siehe Sortim. C. g. b. in Sorten 66c. Paeonien - ober Margueriten - After ge 66d. bito in 14 Sorten à Sorte 66e. Neueste Iwera u. Pracht. Por. After gem	m. 4 5 3 4 10 15	$ \begin{array}{c c} - & 6 \\ - & 9 \\ - & 6 \\ - & 1 \\ - & 1 \\ - & 1 \end{array} $	98. Calendula ranunculoides fl.pl., gef. Aingelb 98b. a de Trianon 99. speciosa fl. pl., schone gefüllte 101. pluvialis, regenanzeigende, weise 104. Calliopsis Drummondi (basalis), großbl. 104b. nana, Zwerg	2 - 2 -	$ \begin{bmatrix} - & 6 \\ - & 6 \\ - & 6 \\ - & 6 \\ - & 6 \\ - & 6 \\ - & 6 \end{bmatrix} $	149 d. " " fl. albo 6 - 3 - 150. Cerinthe major, große Bachsblume 3 - 3 - 151b. Chardinia xeranthenoides 4 - 152. Cheiranthus annuus fl. pl., start i. Gefüüte
Agrostemma coeli rosa, himmeistos den coeli rosa atropurpureae. Agrostis pulchella, nichtides Straußgraa. T. Allonsoa Warsewiczii b. T. "grandiflora c. Alyssum Benthamii d. Agrostis effera	18 6 1 10 1 15 1 6 1 4	6 66g. Nanunkel: After, in 8 Sorten gemif fiehe Sort. C. k., in Sorten 66h. Niefen-Kaifer-After, (chrufanthent neuefter niedriger, in Sorten gemifd fiehe Sort. C. 1., in Sorten gemifd 66 66 . Vonvous-After, in 6 Sorten gemifd:	id)t 6 10 0i.) —	$ \begin{array}{c c} & 169 \\ & 1 - \\ & 2 - \\ & 16 \end{array} $	104 d. "nana atrofuscata — fdwarzbraun 105, "grandiflora — fdwarzbraun 108. "speciosa, pråchtig mit fdmas iem Goth Mande 110. "splendens, teuchtendes — 110b. Calychroa platyglosa —	4 2 4		157. " , f. Sortim. D. c. j. Cort. fep. 20-
-25. Amaranthus albus, aureus, speciosu caudatus, giganteus, glomeratu monstrosus, viridis, in 8 %., j. %. T. bicolor . b. adichyne . T.Ampherephis intermedia, blaubl. Rragent	5. 2 6 — 6 — 1 6 — 1	- 661. Riefen : Raifer : After fiehe Sort. C. o. 65 66 m. Nabel: ober Igel : After fiehe Cort. C. p.	in 12 18 - -	~	110c. Calyx hymenia chinensis, neue hübiche 111.* Campanula Lorey fl. albo, E. w. Stockenb 112.* " caerulea, blaue " 112.* " pentagona, großbl. Benusspieg 114.* " speculum fl. albo, w. Frauens 115.* " caerulea, blauer "	i. 10 10 12 ei 4 p. 4		159. " ,
Amobium alatum, gestügette Amobie Anacyclus aureus, goldfarbige Ringelblum b. abus, weiße bicolor, zweifarbige by grandiflorus Anagallis arvensis var., à&th. 2 gr. carne latifolia, breitblåttriger	. 2	6 68.* Bæria chrysostoma, schone golbsarb. Bå 6 69. Bartonia aurea, sehr schone golbs. Bart 70.—73. Beta brasiliensis, mit carmoissmooth filberweiß, gelb, schonlad Blattrippen 77. Biscutella auriculata, geobrte Brillensch	rie 6 on. 3 en 9		grandist., großbl. 117.* 117a. Cannabis giganthea 118. § Caiophoralateritia, prächt, hohe Schlingestungen Blüthen 119.* Charicis Neesii, blaue Charicis, schlingestungen Blüthen 120b. Chaenostemma polyanthum	3 10		164.* " maritimus, Meerstrands: Levloje . 3 — 165.* " fl. alba, weiß blühende . 3 — 6— 166 a. Chrysocephalum arenarium 6— 167. Chrysanthemum carinatum elegans, fl. albo, schone weißblüh. Wunderblume 2 —
fruticosa, schon. roth. großblum T. grandist. superba, neuer blau Fhilippsii, großblumig . Anoda dilleniana, schone blaue Anobe neuernata, rothliche . Anthemis arabica, Arabische Kamille Antirrhinum speciosum, schon. Löwenma	er 40 – 9 · 48 – 9 · 2 – – 1 · 3 – –	78. Blitum capitatum, Erbbeerenspinat 79.* Briza maxima, größtes Zittergras 6 80b. "gracilis 6 81 a. Bryzobyrum siculum 6 82. T. Browallia elata fl. albo, weißbl. Browal 6 83. T " coeruleo, blaublüß. " 6 84. T " " demissa, herabhång. "	. 2 2 4 15 15 24 15	_ 2 -	124. T schnabelform. 131. T gelber 127. T monfiröser 132. T rother	4 4 4	6 6 6 6	168.
triphyllum, breiblättr. sa. striatum nanum . c. Anthoxanthum gracilis c. Aretotis hypochondriaca, hängend. Bärold. sommerblume d. Argemone albiflora 46 Barcleyana, 4 grandifl., jede Sorte gemischt.	7. 20 - 1	6 87. c. purpurea violacea 87. g. bicolor nova speciosa 6 87. h. alba fimbriata	t. -	- 26 - 1- - 1- - 1- - 1-	133. T Borstehende Sorten gemischt 135. Carthamus tinctorius, Castor apso. 1th 136. T Celosia cristata, Hahnenkamm, gem. 137. 138. 138. 140. Centaurea amer., amer. Flockendt. apso. 5t. 141. 141. 141. 141. 141. 141. 142.	1. 1 6 10 12 6. 6 2	$-\frac{1}{-6}$	178b. Clarkia neriflora fl. pl. caeruleo
3. Nöhr: Uster extra, in 22 S. gem. à Pf. 3 ti 4. " siehe Sortim. C. a in Sorten . 5. Türkischer Pracht: Uster, in 11 Sort. ger 6. " siehe Sortim. C. b. in Sorten 7. Pracht: Rugel: Uster, in 16 Sort. gem. 8. " siehe Sortiment C. c. in Sorten 9. Pracht: Rugel: Pyram.: Aster, in 12 Srt. ger	n. 5 - - -	6 7 87 k. "iberidifolia, ucue hohe bla 88. Cacalia sonchifolia, rothbiùhend. Cacali 6 7 89. " fl. luteo, gelbbiùh. 6 8 90. Calandrinia adscandens, purpurr. Calani 6 9 91. "compressa, bichtbihende " 9 96. "grandifl., nova, neue schone groß 9 7 96b. T "umbellata, bolbenbl. Zopsa.	ue 15 ie 6 ie 6 or. 2 2	$-\frac{16}{-6}$	Cyanus, in 14 Sorten gem. 144. In Sorten gem. 145. In Gortim. N. jede Sorte set depressa, niederlieg, niedl. blat deluta in moschata fl. albo, bisambset, 246. In fl. caeruleo, biane 148. In suaveolens, wohlriech, aPfb.5th	o. 4 ie 4 p. 4	6 $ 6$	180. " fl. albo, weiße schönblich. 3 — 181. " fl. rubro, rothe " 3 — 3 — 182.T Cleome Eckloniana, Ections sch. Pillenbl. 20 — 184.T " rozea, rosenfarbige " 15 — 185.T. " speciosa, präcktige " 15 — 186. Clintonia elegans, schöne Clintonie . 15 — 187.T " pulchella, reizenbste Blume . —
n. " stehe Sort. C. d. in Sorten .	. 6 - 1	Buridgii	. 6	1-	148a. • involucrata		- - 9	187 b. T , , ff. albo

aeth. ap	ri-		
188. Coyx lacryma, Hobsthrane	- 334. sulphureus	485 b. " hybridus insignis 4 1	673. T Portulaca magalantha, großblumiger
189.* Collinsia bicolor, zweifarbige Collinsie 2 — 190* " grandistora, großblumige (åcht) 4 — 190 a. " multistora	335 a. , californicus fl. pl	487. "luieus odor., ří. geibe à Pfd. 3 gr. 1 — 4 489. "mutabilis, veránd proceto. à P. 10 gr. 1 — 3	673 a. T. aurea
190 a. " multiflora 190 b. " bartsiaefolia	336. T. Heliophila arab., Sonnfr. liebt. blaue Bl. 60 — 2 — 336b. T. " trifida		674 d. T. splendens
191. Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie 2 192. " grandistora, großblumige " 2 192.	336 e. T. Helichrysum brachyrchinchum . 10 — 1 — 336 f. T. " capitatum 60 — 1 —	494. " Termis, schone à Pfb. 15 gr. 2 - 3 495. " varius	674g. T. , rosea
193. Comelina, in 6 Sorten gemischt	337. Hemolepis Khrenbergii	496. Madia elegans, ziertiche Madie	675. Reseda alba, weiße Reseda . 678. " odorata, wohlriech., à Pfd. 15 gr. 2 — 6 678b. " arborea, " 20 " 3 — 6
195. Convolvulus ff. albo, weiße Binde . 2 — 6	354. T. , regius	501. " " purpurea, purpure " " 3 — 6 502. " " alba	679b. Ricinus communis, gemein. Wunderbaum 4—6661. "minor, kleiner
198a. " " superba " 2 " 2 — 6 198b. " " striatus " 2 " 2 — 6 198c. " " fl. pl	356. T. Humea elegans	503 a. Malva miniata	682. " major
199. " violaceus " 2 " 2 — 1 — 200 a. " fl. pl. albo 15 — 1	3 360.* " lusitanica, großblumige " 3 - 6 366.* " superba, pråchtige " 3 - 6	504b. , algerica	tis4 b. "sanguineus
200 b. "splendens, bunkelpurpur . 10 — 1-205. Corispermum Redowskyi	367. " tenoriana	506b. T. probosiedea, 25 Rorn 2 gr. 6 — 9 lutea, 25 » 2 » 6 — 9	688. oppositifolia, paarblattrige . 3 - 6 689.T Rhodanthe Manglesi, Smmort. Pfb. 9thl. 15 - 16
207. " purpurea, purpureothe 8—1-209. Cosmanthus fimbriatus, getr. Schmuckl. 2——	370.* " formosa, sehr schone " 8-1-	506d. T. , cronolaria, 25 , 2 , 6 — 9 507. Medicago ciliata, gewimperter Fgettlee 2 — 6 508. , denticulata, gezähnter , 2 — 6	690. Salvia Horminum coccinea, schartache. 5. 4——6 691. " coerulea, blauer Salven 4——6 691 b. " fl. rubra à Pfd. 4 thl
210. Cosmus luteus, gethe Cosme	gem. à Pfb. 2 Thir. 3 - 6	509. " tornata, Schraubenflee	691 c. " Roemeriana
210 c. "Buridgianum	farbend gestreift, 3 weiß, 4. lilla m.w., 5. carmin, 6. apfelblüth. 7. dklcarmois finroth, 8. steischfarb., 9. hellgrau, 10.	510. Melilotus italica, italienifcer Rice 2 — 6 511. Melampodium macranthum . 4 — 6 513. § Maurandia Barkleyana 10 — 1 —	691 e. " splendens nova 692. T Salpiglossis variabilis, in 14 Farben gem. 5 693. " f. Gortim. F. jebe S. fep.
213. Crepis alba, weißer Pippau	violett. 11. betrofenroth, 12. carmin u. weiß, 13. violett u. w., 14. lachefarbig	513 a. § "Barkleyana fl. alba ————— 3——————————————————————————————	693a. sulphurea
215. " dioscoridis, biosforischer gelber 216. " Drummondi, Drummonds . 2 6 - 1	feuerroth, 15. schwefelgelb fleischfarb., 16. breifarb., 17. aurorafarb., 18 hells blau, gem. à Coth 10 gr., à Srt. 100 K.	513 d. §	693c. , azurea grandiflora
19. Cucumis anguineus, Schlangenmelonen: 4-21. dudaim, wohltrechende 2	6 gr., 25 ft. 2 gr	514. Mesembryanthemum crystallinum, Etsgew. 10 — 1 — 1515. T capitatum, forfform. 15 — 1 — 1	695 a. " multiflora 6 1 1 6 696. Scabiosa atropurpurea grandifl., S & gem. 3 1 6
221 b. " var. mit lang. grün. Frucht 4 — 4 221. c. " " " bunten " 6 — 4 223. " macrocarpus, langfrüchtige . 6 — 4	moifin, 20. gramatroth, 21. hellblau, 22. fupferroth, 23. flieberfarb., 24. hellgrau, 25. purpurfarb., 26. dunkel	516. T	697. " ,
225. dipsaceus, Webercarbengurfe 238. T. Cuphea procumbens, niederig. C. (åcht)	feuerfarb., 27. carmifreoth gem. à Both 16 gr., á Grt. 100 R. 10 gr., 25 R. 4 gr. 8 Sorten à 25 Korn 30 gr 20 16	518. T. Mimosa pud., Sinnpfl. 100 R. 4 gr. 10 — 1 — 519. Mimulus, Gautlerblume, gemischt	700. "niedrige in 19 Sorten gemischt . 1 6 3 701. " i. Sort. L. c. jede Sorte sep. 2 - 6
238a. T. " platicentra 239. " silenoides, prádtige " 8—1 239b. " purpurea	391. Rosenbalsamina fl. pl., 28. weiß, 29. carmotsin, 30, scharlach, 31, steische	520, atroroseus 536. quinquevulnerus 521. atrococcineus 538, roseus 522, T cardinal, Pr.4gr. 541. speciosissimus	701a. Scyphantus elegans
230d. "purpurea Kermesina	farbig, 32. violett, 33. blaßgelb, 34. weiß u. rosa, gem. à Coth 20 gr. à Ert.	525. formosus 544. violaceus à Sorte 30 — 2 —	704. humilis, niedrige Schnzanthe 3 - 6 706. pinnatus, gesied. schone 3 - 6
241.* Cynoglossum linifolium, weiß. Bergißm. 3 — 1 241a. "coelestinum	100 Korn 15 gr., 25 K. 5 gr., 7 Sorten à 25 Korn 20 gr	547. Mirabilis alappa, Bunberbl. à Pfb. 10 gr. 2 — 6 548. " f. Sort. P. jede Sorte sep. 3 — 6 549. " longistora odorata, à Pfb. 10 gr. 2 — 6	709. T retusus, eingebr. à Pfb. tht. 8 1 1 - 15 16 17 11. retusus fl albus
243. T Datura fastuosa fl. albo pl., weiß. gef. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	36. rosenroth, 37. scharlach, 38. scharz lach u. w., 39. weiß, 40. lilla, 41. weiß	550. • • violacea, violette langbi. 2 - 6 551 • Dichotoma, gabelaftige purpurrothe 2 - 6	711b. Schizopetalum Walkerii
245. " ceratocaulis, hornstengtiger 6 30 2 2 45 b. " humilis sl. pl	u. violett, 42. dreifarbig, 43. helfblau, 44. apfelblüthen, 45. carmoisinroth, 46. pfirsichblüthen, gem. à Loth 25 gr.,	552. » planiflora, chinessische a Pso. 20 gr. 2 — 3 554. Momordica elaterium, Spring: o. Beritgurf. 4 — 6 555. T. » balsamea	713 T. Sedum coeruleum, blaues Sebum . 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
246 b. " meteloides	à Sorte 100 R. 10 gr., 25 R. 3 gr. 12 Sorten à 25 Korn 30 gr 40 2 2	555 a. T. , charantia	715. Senecio elegans, fl. albo pl., w.g.cf. Areuzfr. 10 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
250. Dolichos gigantea ex Texas, fd/warzroth 8 1 2 1 2 1 1	7. 398. " Camelien Zwergbalsamina fl. pl., 47. carminroth, 48. helibiau, 49. bun: Pelkupferroth, 50. carmoinfinroth, 51.	555 c. , Elychrisum capitatum . 40 — 26 556. Monolepis major, größere Monolepis . 2 — 3 557. , trifida, breitheftige , . 2 — 3	718. " " roseo pl., rosenrothes 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
250 c. " " " " weiß . 8 1 1 250 d. " enciformis, 25%. 6gr. 100%. 15gr. 30 1	fupferroth, 52. scharlachroth, 53. pfirs fichbluthen, gem. à both 25 gr., à Crt.	557 a. Myosotis alpestris à êth. 6g. à pr. 1g. alba 10 — 1 — 557 b. T " azorica 20 — 2 —	720. " "rubro pl., rothes 10 — 1 — 721. " "sanguineo pl , blutr. 10 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1
151. Delphinium Ajacis nanum, niedr. gef. Rits tersp. gem. 1 Pfd. 1 ths. 252. " " Sortim. I. a. j. Sort. sep. 3	100 K. 12 gr., 25 K. 4 gr., 7 Ert. à 25 Korn 25 gr	558. Nauenburgia trinervia, διείτερ. Rauenb. 3 — 6 559. Nemesia floribunda, blumenr. Rem (φδη 6 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	722 d. Setaria macroseta 723. Siegesbeckia orient. morgent. Giegesb. 4 - 6
263 elatior, hoher gef. Rittersporn gem. 1 Pfb. 3 thir. 3	8 Fuß hohe Riesenbalsamine 4 6 414. Jonopsidium acaule 2 2	559 c. " " blaue	724. Silena Armeria 729. quinquevulnera 725. n. compacta 730. trinervia 729. quinquevulnera 720. quinquevulnera 730. stricta 730. stricta
254 [. Sort. I b. j. S. sep. 1 Pfb. 4 thir. 5	415. § Ipomea coccinea, à Pfd. 3 thir. 417. " " M. luteo, gelbblüh. " 20 1 - 6	559 e. " weiß $10-1$ 1 - $20-2$ 2 - 20	727. " pendula 730 b. Bergerii 2 - 6 728. " pyriformis 731. Sycios angulata, ectige paargurte.
256. , f. Sort. I. c. j. S. sep. 1 Pfb. 3 , 4	419. § grandiflora, großblumige 2 6 420 b. § " Kermesina à Pfb. 1 tht. 2 6	560. Nemophila atomaria, frinpft. Eicheshainht. 6 - 9 561. crambioides, fohlar n. hellblaue 6 - 9	735. Solanum Lycoper., Etebesapfel à Pf. 1 thl. 2 - 6 3 - 6
256b. " "fiehe Gort. à G 5 4 256c. " cardiopetalum	2 421. § " Michauxii, gestreifte	561 b. aurita	737. T " melongena fructu albo, Cierpflanze 4 — 6 738. T " luteo, mit gelb. Fr. 5 — 6 739. T " oblongo violaceo 4 — 6
258. " moldavicum fl. albo, weißer 259. " coeruleum, blauer . 2	2 424. § " purpurea	565. insignis, ausgezeichnet schone 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	740. T , rotundo , 10 16
260. Echium creticum, rothblüh. Natterkopf 261. " italicum, italienischer " 264. Elichrysum monstrosum fl. goldzgelb, rosens	10 425 b. § " " fl. alba 25 x. 4 gr. 10 x. 2gr. 10 2 2 6 427 § " rubro - cœrulea, blaurothe " 2 6 6 428. § " superba, à \$\partial \text{fb}\text{fb}\text{ft}ft	565b. " alba, weiße	740 b. atropurpureum 741 Sogalgine trilobata 742 Sorghum bicolor, Strfe, 743 cafrorum,
roth, schwefelgelb, blaggelb, gelblichweiß, reinweiß, lillarosa, 7 Sorten, jede Sorte 266. Elichrysum robustum fl. braungelb, gelb:	429. § " striata, " $1\frac{1}{4}$ " 2 — 6 430. § " trichocarpa, " $1\frac{1}{4}$ " 2 — 6 431b. § " thyriantina,	569. " phaceloides, Ph. fehr gr. blaue 6 - 9 574. Nicandra physaloides, hohe Bergschlotte 2 - 6	744. cernuum, 745. nigrum, 746. rubrum, 747. sacharatum, 748. vulgare à Sort 3 — 6
lichweiß, milchweiß mit rosa Unflug, roth- braun ertra, lederfarben, rosenroth, goldgelb,	431c. § " " fil. alba	571. Nicotiana angustifolia, schmathl. Tabac 572. T glauca, graugrüner baumartiger 10 1 6 573. magellanica, magellanischer . 2 6	748 a. Sorghum vernum 749. Spilanthus Acmellus, Susarenenopf 750. oleraceus, dreifarbiger S 9
weiß, violettrosa, braunviolett, graurosa, rothgrau, purpurroth, 18 Sorten, jede S. 268. Elichrysum bracteatum fl. weiß, blaßgelb,	432 b. § " Wildenowi 100 K. 1½ th(r. 433, § " violacea (mexicana), pradytvolle 10 1 1 433 b. § " fl. alba	576. macrophylla, großblättriger . 2 — 6 577. marylandica, marylandicher . 6 578. nana, niedr. m. gr. weiß. Blumen . 6	750 b. Sphenogyne anthemoides
rosenroth, goldgelb, purpurroth	433 c. § , bona nox 50 R. 10 gr 434. T. lpomopsis eleg, fth. punft, à Pfb. 3thi. 4——6	580. plumbago, bleifarbiger . 2 - 6 581. paniculata, rispenbluthiger . 2 - 6	750 d. " speciosa
274 b. " " " " " gelb . 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 434a. T. , purpurea . , , 3 , 4 — 6 434b. T. , elegans aurora . , , 5 — 6 434c. T. Isotoma axillaris , 30 — 1	584b. T. Nycfarina capense 1	752. Tagetes erecta fl. pl., aller 3rbste gef. gelbe 3 - 6 753. " nana fl. pl., nicotrigere " 4 - 6
274 e. " " gelb . 10 — 1 1 274 f. " " braunroth 10 — 1	434 d. , petræa	586. Nigella aristata, ahrenbi. Schwarzfümmei 2 - 6 586. "damascena, bamascener " 2 - 6	755 orangegelb gerohrt [. schon gef. 3 - 6 756 schwefelgelb, gerohrt, gefüllt 4 - 6 760 gigantea, riesenartige 3 - 6
275. Eragrostis elegans 276. Escholtzia nova spec., großbl. neue fc. C 3 4 1 1	435 a. " rosea - 1 - 6 436. " Salzmanni, Salzm. A. neu 4 - 6 437. Ketmia vesicaria, Blasenketmie . 2 - 6	587. " picta, im Keldy gezeichneter " 2 - 6 588. " foeniculata, fendyelblättriger " 2 - 6 589. " damasc. nana fl.pl., nieb.gef. blumr. 2 - 6	761. minima fl. pl., Pleinste gefüllte . 3 - 6 762. maculata minima, Pleinste gestedte . 3 - 6 765. maculata minima, gefüllte . 3 - 6
279. crocea, hoddycomfarbige 30 2	438. Knautia orientalis, resenreth Knautie 4 — 6 438 a. "hybrida	590. " hispanica, himmelblauer, ichon 3 - 6 591. Nolana atriplicifolia, metbenbl. 3imbetbl. 2 - 6	766. " punctata, schon gezeichnete.
281. Eucharidium grandiff., großbimm. Euch. 4 281b coccineum, zierliche Eucharbum 90 282. T. Eucaide bartonioidea	439.* Lasthenia californica, californ. Lafth. 2 — 6 440.* "glabrata, glattblåttr. schöne 2 — 6 442.T Lagascana mollis, weichhaarige Eag. 4 — 6	592. • paradoxa, großblumige graue * 2 - 6 593. * alba grandiflora • • 6 594. * grandiflora, großblumige * 2 - 6	767a. " pulchra fl. pl. 3 6 6 6 770. " nana fl. pleno luteo
282 a. Erysimum Arkansanum	443. Laumarkia aurea, golbfurbige gaumartic 4——6 444. Lathyrus alatus, 445. azureus, 446. Cly-	594b. * tenella	773. signata grandift. 6 - 9
283 b. Erodium gruneum 284. Euphorbia litterata, buntgez. Welfsmild 285.* Kutoca Menziesii, neue schone Eutoce.	menum, 447. cornutus, 448. ciliatus 449. Lathyrus mexicanus, mexicanische "2" — 4 450. "magellanicus, magellan. "2" — 4	595a, Obeliscaria pulcherrima	776. Tithonia helianthiflora, sonnenrosenar. Ett. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
286. " multiflora, vielblumige " 6 287. " viscida, klebr. blaue ausges. " 6	451. " nova species, bunfelrothe " 2 — 4 452. " nepalensis, von Reapel " 2 — 4 453. " odoratus, wohlr. à Pfb. 8 gr. 1 — 3	603. T	778b. T. Trachelium coeruleum
289. Fedia cornucopia, fühlhornart. Balbrian 4	454. , sortim. E j. S. sep. apf6.12gr. 2 6 455. , Richardsoni, Richardsons 2 6	607. Oenothera acaulis, stengellose Rachtferze 3 - 6	779. Tradescantia undulata wellenf. Stundenbl. 2 6 6 780. rosea, rosenfarb. Stundenbl. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
291b. Felicia tenella	436. " tingitanus, tangersche 2 — 6 457. Lavatera trimestris fl.albo, w. Sommerpap. 3 — 6 438. " rubro, rothe " 4 — 6	612. "Lindleyana, Einblens schone " 615. "odorata, wohlriechenbe Nachtt 617. "purpurea, purpurrothe " 3 — 6 3 — 6	780 b. colubrina
293. vesicaria, blasenrtagender 3 4 4 - 1	460. Leonorus nepalensis, nepal. Muttermurd 4 — 6 461 b. Leptosiphon androsaceum, w. schilbart. 6 — 1	619. "Romanzovii, Romanzovis " 3 — 6 621. "Sellovi, Scatow's " 3 — 6	782. " incarnatum, fleischforb. " 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
295. Galinsoga triloba, breilapp. Galinfage 297. Gaillardia picta, bemalte, ausgez. schon 298. coccinea, scharlacht. Gaillarbie	461 c. " " violette " 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	629. " speciosa, prådtige " 3 — 6 626. " suaveolens, buftende " 3 — 6 630. " taraxacifolia, gezáhntbi. gr.prådt, 8 — 1	783 § Tropaeolum majus, inb. Rreffe à Pfb. 15gr. 783 b. § " atropurpur., à Pfb. 2 thl. 783 c. § " coccineum, scharlachesthe 6 6
299. " Drummondi, Daummonds 6 6 5	462 b. " luteus	630 a. "Bistorta Veitchiana	783 d. \$ " bicolor, zweffarbige . 2 - 6
301 Garidella nigellastrum, fdwarzfummelar. 5. 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	463. Leucapsidium arkansanum. 464. Limnanthus Douglasii, D. Stumpfbl. 3 - 6 465. " grandiflorus, großblum. " 3 - 6	631. Orobus Kischeri, Fischers Balb: Erbse 632. T Oxalis rosea, rosenroth. Sauerklees. Ichon 632a. Tropwoloides	785. \$ Lilie Schmidt, ganz neu
303. Gilia capitata, kopfförmige Gilte 4	465 a.T. , alba rosea	633. Oxynea chrysanthemum	788b. 5 " Carolina
306.* " inconspicata, kleine niedl. " 307.* " tricolor, breifarbige " 307a. " rosea	466 a. " triornotophera	634 a. Panicum italicum	788d. \$ Scheuerianum
308.* " " fl. albo, weißblühende " 4———————————————————————————————————	467. Linum africanum, africantscher Flachs 2 - 6 468. " " fl. albo, weißbl. apfb. 12gr. 3 - 6 469. " multicaule, vielskengliger " 2 - 6	636 a. striatum fl. pl. in 9 Corten . 4 — 6 6 4 — 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	789. Tolpis barbata, bartige Tolpis
310 c. T. Gypsophylla fl. rosea	470. " " fl. albo, meißeraPfb.12gr. 3 - 6 471 a. T. grandiflora verum 15 - 2	639 a. Paspalum elegans \vdots	790b \$, fl. alba
310 e. T. " muralis 100 Korn 2 gr. 6 — 1-311. Gnaphalium foetidum, ftarkriech. Ruhs 4 — 6	472. Loasa tricolor, dreifarbige Loafe . 10 - 1 - 6 4 - 6 4 - 9	640. T. Petunien, großbl. gem	790e. § Frieri 791. Urtica pilulifera, romijos Augelneffel 793. Valeriana alba
312a. Godetia amoena fl. alba	-1 473b triquetra	64(c. mirabilis	793 a. " rubra
314.T. Gomphrena globosa alba, w. Rugelm. 315. T. carnea, fleifdfarb.	475.* T = erinoides, feinblättr. sehr zierl. 4 — 6 476. T = fl. albo, weißblühende . 4 — 6 477. = bicolor, zweisarbige . 4 — 6	664. Phacelia tanacetifolia, rainfarnbl. Phacelie 2 - 6 6 6 c. Perille Nanquinensis	794 a. venosa
316. T variegata, buntbl. 5 — 5 — 5 — 5 — 6	477 a. T , weiß und roth	661. Phlox Drummondi, in Prachtset. Aps. 4thl. 661a. " marmorata, weiß mit rosa	797. " incisa
318. T. " purpurea, purpure. 6 — 1 — 319. " procumbens, niederliegende 4 — 6 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10	478a. " fl. albo	661b. " " weiß mit blau 00 3 -	798 a. " pulcherrima violacea
319 b. T. " aurantica, gelbe 10 - 300. Grahamia aromatica, ffarebuft. Grahamie 2	478d. , oculata	666c, " atropurpurea	802. " bracteosa, vielblattr. triechent 10 10 1
320b. T. Grammanthes gentianoides acoth thi. 320c. T. " luteo	429c. Löphoclinum hirtum	668h. " hochrofa mit weißen Stern 60 4 60 4 60 60 4 60 60 4 60 60 4 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	802 b. Vesicaria oculata
321. Hebenstreitia aurea, golbf. Hebenstreitie 3 - 323. dentata, gezähnte 3	482. "Cruikshankii, Cruifsh. & Pfb. 10gr. 1 - 3 482b. "hirsutissima 2 - 6 482c. "Moritzianus 2 - 6	669. O , , o oculata	S03 c. Veronica striaca
326. Hedypnois pendula, hangend. Abhrieiner. 327. Hedysarum flexuosum, geb. Hahnenkopf 328. Helenium Douglasi, Douglas Hel. neu	482d. " guatemalensis	660h Polycolimna Stuartii	804. Vicia bengalensis, beng. Bitte apfb. 1 tht. 2 - 6 805. a faba atropurpurea, buntelrothe 2 - 6 806. a serratifolia, gefagtblatteige 3 - 6
328. Helenium Douglasi, Douglas Det. neu 328b. * tenuifolium 329 a. Heimea salicifolia 331. Helianthus annuus fl. pl., gef. Sonnenrose 3232. * nanus, ganz niedr. Zwerg. *	483. "Hartwegii, Hartwegs practive 3 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 6 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 6 - 1 - 3 - 1 - 6 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1	67 a. " " flavescens 10 - 9 15 - 16 16 16 16 17 16 17 17	806.
339 nanus, gang niebr. 3werge . 2	484 a. , hirsutus albus 3 - 1 -	672. auriculata 60 - 4 -	807 c. " " braunroth 60 - 3 -

gr. pf. gr. pf a) Neueste: 16. carminroth. 17. weiß, von Lenormand. 18. Königsblau. 19. braumroth, 20. rosa, 21. carmolfin, 22. fleischfarben, baumartige. 23. weiß m. Lackblatt. 24. carmin, Zwerg. 25. feuerroth. a both 2 Thir. a Pr. 3 gr. 807 d. Viola tricolor maxima, neuefte geftreifte 1008. III. Rang Georginen d) Rugel : Ppramiten : Ufter in 16 Gorten. " aurikelfarbene 1008b. Geranium sylvestris. Bebe Sorte à Both 6 gr. Pr. 9 pf. 16 Sorten à 1 Pr. 10 gr. gemischt à Pfb. 4 Thir. à Eth. 5 gr. à 1 Prise 6 pf. 808 a. Vitta denia lobata 1003 c. pratense 809. Wahlenbergia grandifi., großbi. Glodenbi. 1003 d. I. Rittersporn, gefüllte (Delph. Ajacis nanum).
1. weiß. 2. afchgrau. 3. dlaskiegelr. 4. eunselbiau. 5. dlasdiau. 6. duns
ketroja. 7. dunkeltiegelr. 9. lederfard. 9. dinklissa. 10. dlaya Sorte I Pfd. 45 gr. 1 Lib. 3 gr. 1 Prife 9 pf. 11 Sorten a 1 Pr.
4 gr. gem. 1 Pfd. 30 gr. 1 Lib. 2 gr. 1 Prf. 6 pf. 809 a. Whitlavia grandiflora reflexum e) Loden : Ppramiden : Ufter in 13 Gorten. 1003 e. Jede Sorte à Loth 5 gr. Pr. 9 pf. 13 Sorten à 1 Pr. 8 gr gemischt à Pfd. 4 Thir. à Eth. 5 gr. à 1 Prise 6 pf. 811. Xeranthemum annuum, w.u.blaur. Papierbl sanguineum " fl. pl. albo, weiße gefüllte " coeruleo, blaurothegef. 1004. Ceum coccineum, icariadis. Rellenwirz 1005. chilense, ditefifche . . f) 3merg = Bouquet = Ppramiben = Ufter, inapertum, eingehüllte . 1008 Hedysarum coronarium, A. albo , weißbiub. 815. cylindraceum, cilnnberform . in 12 Gorten. b) Hobe Pyramiben. (Delph. elatior fl. pl.)
1. tofa. 2. weiß. 3. bunteioiau. 4. blasblau. 5. ziegelroth. 6. afchbiaa.
7. blasziegeltoth. a Gorte 1 Pfb. 4 thlz. 1 2th. 5 gr. 1 Pr. 9 pf.
7 Sorten a 1 Pr. 3 gr. gena 1 Pfb. 90 gr. x 2th. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. 85. bundelcarmin. 36. tofemroth. 87. barmoifin. 88. lebhaft rofa. 90. car-min mit weiß. 91. bundelblan. 92. bundelcarmin m. weiß. 94. afchgrau. 95. lilla, 96. fleischenben, 97. weiß. 98. weiß mit rofa, gemischt 816. erectum, aufrechtstehenbe . 817. Almenesia encelioides, encelienart. Aim. 818. Zea altissima, Riefen = Mais 8-12 f. h. Mronen- Sahnengop 16 . A. rubro, rothbi. 1008. Hesperis matronalis, Frauenviole apf. 2th. 1009. . tristis, Nachtviole à Pfd. 3thl. . variegata, gelb und roth gestreift c) Hoher Levkojen=Rittersporn. (Delph. consolida fl. pl.) 1. bunsetblau. 2. belbl. 3. 20 sa. 4. weiß. 5. rosa u. bl. gesprendett. 6. oktrosa. 2 Sorte 1 Eth. 4 gr. 1 Prife 9 pf. 1 Pfb. 90 gr. gem. 1 Pfb. 60 gr. 1 Loth 3 gr. 7 Pri. 6 pf. Jede Sorte à Loth 15 gr. Pr. 11 gr. 8 Sorten à 1 Pr. 12 gr. mit blauen Rornern g) a. Zwerg = Rohr = Uster in 8 Sorten.
99. weiß. 102. carminroth. 103. carmirroth, 105. indigobiau. 106. carmoinnroth. 107. blastoth. 109. carminroth mit weiß. 110. gelblich-weiß.
Iene Sorte à Coth 5 gr. 8 Sorten à 1 pr. 3 gr., gemischt 822. Zinnia elegans, Pracht-Zin, à Pfd. 3 thi.
823. " f. Sortim. G. a. j. Sort. sep.
824. " mittelblumige, in 9 Sorten gem.
825. " f. Sortim. G. b. jede Sorte sep. 1910 b. . grandiflorum speciosum . " umbellatum 1010 d. pulmenorioides d) Reuer hnazinthenbluthiger gef. Ritterfporn. mine. -6 à Pfo. 3 Thir. à Eth. 4 gr. à 1 Prife 6 pf. 1011. Hypericum pyramidalis 10111. Heracleum pyrenaicum 1012. Inula sermanica, centiójer Ziant (Delph. hyacintiflora fl. pl.) 1. weth, 2. fleischfarben 3. blasblau, 4. braun m. rothlich lilla, 5. hochrofa, 6. bunfelblau, 7. helblau, 8. mohngrau, 9. blasfleischfarben, 10. helbraun.
a Gort. a Pfund 2 thir., 1 Both 4 gr., 1 Prf. ½ gr., gemischt a Pfund 11/4 thir., a Both 2 gr., 1 Prf. ½ gr. g) b. Buntfarbiger Zwerg = After in 10 Sorten von Rr. 113 bis 122, jede Gorte à Lip. 5 gr. 10 Sorten à 1 Pr. 4 gr., gem. à Coth 4 gr. B. Perennirende Blumen. 1013 Iberis sempervirens . 1014. Kitaibilla vitifolia, meinbl. Ritaibelle) Neuefter frangofischer paonienbluthiger Ppramiben L. Geabiofen, 884. Agrostemma coronaria, gelebate Robe 1015. Lathyrus latifolius, breitblattrige Bidi Ufter, (Marquerite) bas vollkommen neuefte in Aftern. 885. " fl. alba weiße Rabe 885 b. " flos jovis, Jupiterblume . 886. Althea resea fl. pl., gef. Stockrose in 24 S. Q. gemtiche à Pfd. 15 ge. 887. " englische jede S. sep. . großblumige. a) Rene bobe buntelblutbige in 8 Gorten. prachtvoll im Bau und Farbenglanz.

124. weiß großbl. 125 bellblau an. w. 126. dunkelcofa m. w. 127. bellbundett m. w. 129 duviolett mit weiß. 130. schwarzblau m. weiß. 132 schwarzblau. 133. rofa. 134. carmoinn. 136 violett. 138. rofa m. weiß. 140. carmin m. w. 142. dunkelviolett. 144. carmincoth.

3ede Sorte a Coth 15 gr. a Pr. 1½ gr., gem. a Both 10 gr. a Pr. 1 gr.

14 Sorten a Pr. 16 gr., 10 Sorten a Pr. 9 gr. a Corte 1 8th. 3 1 Dr. 6 pf. gem. 1 8th. 2 gr. 1 Dr. 6 pf. fl. alba . rotundifolius ellipticus b) fernere Prachtfarben in 26 Gorten. 1020. Linum perenne, perennirender Flachs a Sorte 18th. 2gr. 1 Du 6pf. gem 18th 14gr. 1 Pr. opf. 848. . chinensis, chinei., blube i. 1. Jahre 840. Anchusa officinalis, Ronigsferze 841. Antirrbinum, Lomenmaut, in 22 Grt., & Grt. 1021. Lobelia granditora.

1023. Lotus jacobaeus, schwarzbr Schotenstee 101024. Lunaria annua, Mondviole.

1025. rediviva, wiederaussebende M. 101026. hiennis zweijabrige Mondy. c) Miebrige i) Reuefter niedriger Pracht-Pyramiden=Ufter munber= gemischt à Both 2 gr., à Prf. 6 pf. befte Melange fcon im Bau und Farbenglang. majus striatum biennis, zweijahrige Monbo. M. Hahnenkamm, Celosia cristata. 145. carmin, 147. bilblau m. w. 148. hellblau m. w. 149. bellviol. 150. bankelviolet. 151. carmotin m. w. 152. belkcarmotin m. w. 153. belkrofa. 154. bilbarmotin, 155. weiß m. indigoblau. 158. weiß m. carmotin. Zebe Sorte a Loth 15 gr., a Pr. 11/2 gr. gem. a Both 10 gr., a Pr. 1 gr., 10 Sort. a Pr. 12 gr., 6 Sort. a Pr. 8 gr. 1026. 1, zimoberroty. 2. filbergrau. 3, feuerfarben. 4, ftrohgelb. 5, gologeib. 5, morboree. 7, soubblatteig. 3, violeci. 9, pacpurecib. 10, bellcarmin. 11, zweifarbig. 12, amaranihrott. 13, filberweiß. 14, rofenroth. 15, paoniem roth. 16, pannachir mit roth. Giveifen. 17, pyramibenartiger. 854 b. Anthericum liliastrum 1027. Lupinus arboreus, pracht. bnfelbi. hohe &. 856. Aquilegia canadensis, canadischer Acelei große hellblaue 1028. hellblau und weiß globosa formosa, ichoner niebr. gef. 856b. pyrenaica, spanischer ... Skinneri a Sorte 1 Both 10 gr. 1 Pr. 1 gr. 12 Gort. a 1 Pr. 8 gr. gem. a Both 6 gr. 1 Prife 9 pf. 1030. reinweise prachtige . k) Ranunkel = Ufter. polyphyllus albiflorus . 1084. 159. carmotfinroth, 160. rofenroth, 162. weiß, 163. violett, 164. bunkelrofa, mit weiß, 165. carmotfin m. w., 165 a. bunkelblau m. w., 165 b. heliblau. 26 bicelor 1085. N. Flockenblumen, Centaurea Cyana, fternförmiger, in 5 Sorten . vulgaris, in 12 Sorten gem. jebe Sorte fep. . 859. laxiflorus . a Both 10 gr., a prf. 1 gr., gem. à Both 6 gr., à Prf. 9 pf. 1038. in 14 Gorten. lepidus 1089. nanus albifiorus à Sorte I Both 4 gr. 1 Prife 9 pf., 14 Sorten à 1 Prife 1) Riefen : Raifer : After (dryfanthenbluthiger), 862. Aster, Berbftfternblume in 12 Grt., à Grt. 1041. 6 gr., gemischt 1 Loth 3 gr. 1 Prife 6 pf. aemischt neuefter niedriger. 872. Astragalus galegiformis, Kanaufenvogeift. 1968. Lychnis chalcedonica fl. albo, w. Lydnis 0. Commelinen, armin mit weiß, violett mit weiß, hellblau mit weiß, rofa 875. Allium acutangulum . carnea . 1066 b. I. Commelina angustifolia. 2. africana. 3. coelestis. 4. clan lestina 6. erecta. 6. ucrainica. 7. alba. 875 b. . frugrans Molly 1086 c. . ferruginea Jebe Gorte à Prife 4 gr., gemischt à Prife 2 gr. 876. a Corte 1 Eth. 6 gr. 1 pr. 9 pf. 6 Gorten a 1 pr. A. rubro, rothe 1067. 166. dunkelrofa, 167. weiß inprägnirt, 158. rofa, 169. carmin und weiß inprägnirt, 171. indigoblau und weiß inprägnirt, 173. carmoifin. a koth 40 gr., a Pri. 2 gr., gem. a koth 30 gr., a Pr. 12 gr. 877. roseum 2 -1068. fulgens, feurigrothe practivell 8 gr. gem. 1 Eth. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. 879. Amsonia salicifolia humilis 1068 b. . 879 b. " latifolia . P. Wunderblumen, Mirabilis Jalappa. flos cuculi 1968 c. 879 l. Actea racemosa 1, carmothin mit fcustad. 2, 20th. 3, gelb mit voth. 4,weiß mit roid. 5. weiß. 6, gelb. 7, breifarbig. 1068 d. Lysimachia quadrifolia 879 m. » spicata . 879 n. Asclepias incarnata verticilata . n) Cocarden: ober Centrum: After. 101 a Borte 1 2th. 3 gr. 1 pr. 6 pf. gem. 1 Pfb. 10 gr. vulgaris 181. weiß mit rotber Einfaffung. 182 hellblau mit weißem Gentrum. 183. buntelblau mit weißem Centrum. 184. bunteleroth mit weißem Gentrum, a eth. 18 gr. a Pr. 12 gr., gem. 1068 f. 879 o. Betonica grandiflora . 1068 g. Lythrum salicarium, 1068 h. " vergatum 1 Eth. 2 gr. 1 pr. 4 pf. glutifolia 880. Brassica oleracea alba, weißbunt. Feberfohl Q. Meueste englische Malven, 1069. Matricaria Pertenium fl. pl. - 6 à Eth. 12 gr. à Pr. 1 gr. rubra, rothbunter .. gefüllte (Althea rosea fl. pl.) 881 b. Cacalia gigantes o) Riefen : Raifer : After (lasurblau). 1. carmin, 2. mildweiß, 3. ichwefelgeth, 4. purpur mit violett, 5. helleirichroth, 6. violett, 7. hellchamois, 8. leuchtend rofg, 882. Campanula alliariaefolia à Prise 4 gr. pumilla . 1074a. altaira 1074 b. Origonum vulgare 9. leuchtend carmin, 10. leuchtend carmoifin, 11. fleischfarben. 12. tief rubinroth, 13. weiß in blaggelb übergebend, 14. rofa mit mildweißem Saum, 15. violett mit weißem Saum, 16. Riefen : Ppramiden : After, la superbe, 884. americana 2 -1077. Papaver d. pl., in 6 Sort. melirt baroniensis 885. prachtig rosa. alpinus . 1078. coespitosa involucatum maximum à Both 15 gr. à Prife 2 gr. violett mit roja Saum. 1078 c. 887. carpatica, ichon que Ginfaff. 1078 e. " undicaule a Sorte 1 Eth. 10 gr. 1 pr. 12 pf. 16 Gort, a 1 prf. 12 gr. p) Radel: ober Igel: After, cruenta croceum, geibilder Mobn carpatica fl. alba 12 _ 9 10 7 Se. 888. 889. bunfel=rofenroth. Schon gefüllte beutsche Malven in 24 Sorten. orientale 6 -1080. 1, schwarzbraum. 2, dunkelcarminerth, 3, röthigh illa. 4, grauroth. 5, trübincarnat. 6, seisdroth. 7, Goldmalve. 3, blagodiergeld. 9, blaßschwe, selgeld. 10, schweselgeld. 11, daufsaben. 12, weitzeld. 13, blatrosa. 14, bunkelrosa. 15, carmin, hell eingesaft. 26, carmin. 17, schönroth. 18, lackroth. 19, bunkelladeroth. 20, carmotisn. 21, purpur. 22, dunkellada, grau mormorirt. 23, laßilla. 24, schwarz.

1 Eth. 8 gr. 1 Pr. 6 pf. gem. 1 Eth. 2 gr. 1 Prs. 6 pf. à Prife 3 gr. eximia spectabile 7.0081. glomerata. fnauelbl. Glodenbl. 39 tr. 12 _ 1032. Penstemon atropurpurea grandiflora, großblumige . Medium fl. albo, weiß. Marieng! . coeruleo, blaue . D. Sommer = Levkojen, gentianoides . 1984b. ftart ins Gefüllte fchlagenbe Englische. fructicosum 1085. 896b pallido, blafblaue .
albo pl., weiße gef. 1. hellviolett. 2. ziegelroth. 3. beltarminroth. 4. delmovdoree. 5. violett 6. tarminr. 7. afcharau. 8. modmar. 9. hellaschgr. 10. blakvath. 11. weiß. 12. siefscharbig. 13. schwarzboun. 15. carmoismr 16. blaßt 17. blaßrosa. 18. kupf.rr. 19. hellmovdoree. 20. zimmetr. 21. hunkelcarmoismr. 22. beltsteelt. 16. 23. roibzrau. 24. rothbr. 25 lasurblau. 26. bunkelblau. 27. zimmetbraum. ovatum . 1086 ADSc. 1088. speciosum 897. 1 Pfd. 15 gr. Digitalis . 1088 b gracile S. Gartenmohn, in gefüllten Prachtsorten. 1088f. Phlox hybrida, prachtig perentrent 899. Catananche bicolor, zweifarb. Raffelbi. 1089. Pyrethrum roseum 900. coerulea, biaue
901. Centaurea, in 7 Sorten, à Sorte
910. Cheyranthus cheiri, Goldlad ert. gef. gelber
912. ert. gef. braum. Stangen I. 25 I. Mohn, Feder-. Ropffamen jebe Gorte a &th. 45 gr. 100 R. 1 gr. 6 pf 18. weiß mit scharlach Rande, 19. weiß mit hellscharlach, 20. weiß mit scharlach Spissen, 21. weiß mit feuerrothem Rande, 22. weiß mit graurothem Rande, 28. weiß mit karmin Rande, 24. scharlach u. weiß, 25. scharl.grau u. weiß, 26 grauroth u. weiß 9 Sort. à 1 Pr. 4 gr., à Sorte 1 Soth 4 gr., gem. 1 Loth 3 gr. 30 s 1 pr. 1 s - s
s 20 s 1 pr. 1 s - s 1089 a. carneum gemischt 1090. Potentilla atrosanguinea Banbfamen in Gorten 1091 a. col. coccinea . gemischt " 15 " 1 pr. 3 " einf. brauner à Pfb. 60 ge. 1098. formosa . 918. b) Englische mit Ladblatt. 1097 salis borgensis . 28. violett. 29. weiß. 30. simmetbraun. 31. ziegeltoth. 32 afcgrau. 33. rothdraun. 34. cerminroth. 35. bunketcerminroth. 36. schwarzbraun. Appffamen jede Sorte a Sth. 45 gr. I Pr. 1 gr. 6 pf. gemischt " 30 " " 1 » — " ert. gef. belbrauner . 26 914. Thomasti . ert. gef. blauer 1099 c. Polemonium lactum II. Mohn, Pæonien-. einf. violetter gef. Buschlack einf. Buschlack 918. 27. weiß, 28. weißgelb, 29. weißtilla, 80. weiß m. rofa Spig., 81. lebb. ziegelroth, 82. braun lilla u. feuerroth, 88. feurig lack. roth, 84. fcarlachfarmin, 85. lichtfarmoifin, 86. farmoifin, 87. 1099 d. pulchellum Banbfamen in Gorten " 919. 1099 g. " mexicanu 1099 h. Physalis Alkekengi . mexicanum . 920 gemicht , 15 , belbraun. 3merg. Bufcht. dimarzbraun, 88. fcmarzbraun u. feuerroth, 89. fchiefergrau u. 1100. Primula Auricula, 1. Rang in Borten . neuer gef. 3wergftangent c) Halbenglische großvoldige.
37. dlaktoth. 38. blaktiegetroth. 39. kupferroth 40. dunkelschwarz-braum. 41. beilblau. 42. bellaschagtau. 43. zimmetbraum. 44. weiß. 45. apreiblitthfarbig. 46. carminroth.
Topssamen jede Sorte a Lth. 45 gr. 1 pr. 2 gr. 1101. cortusoldes, schönste rothe Prim.
1102. veris, großblüb in vielen Farben
1102a. elatior, Himmeleschl. in v. Farb.
1105. Rheum macropterum, langslüg Rhabar. farmoif., 40. rothgrau, 41. graurofa, 42. lillagrau, 48. hellgrau. 16 Cort à 1 Pr. 6 gr., à Sorte 1 Both 4 gr., gem. 1 Both 3 gr. bunkelblauer Zwergbufchl. 60 . neuer broncefarbiger 924a incanus, ine Gef. fchlag Binter. Levfojen in 15 Cort. gem. 925. Ein Sortiment schönster Sommerblumen 8anbsamen in Gorten ... 20 ... 1 14 gemischt ... 15 ... 2 1104. z tetragonum, vierfantiger -1306. Rudbeckia intermedia nach meiner Wahl fiehe Gort H. jebe G. fep. 927. Clematis erecta von 100 Sorten à Prife 1 thtr. 20 gr. 1108 b. " hybrida angustifolia 50 pinnata faciniata 927 b. 1109. 25 d) Muerneuefte englische 3merg. . Corec 47. Aubferroth. 48. carmolfinroth. 49. fcmarsbr. 50, weiß mit Lachbl. 51. helblau. 52. bfelblau. Topffamen a Both 60 gr., a Pr. 2 gr. 1119a Sedum album . 980 b. Crucianella stylosa Ein Sortiment Stauden nach meiner Wahl 1119b. > 981a. Daubentonia tripetiana von 50 Gorten à Prife 1 thir. 15 gr. 981. Delphinium amoenum, fconer Ritterfp. in 1119 с. e) Neue englische. cachatense . 53, fdmefelgeib. 54, vofa. 55, gelb mit Ladblatt. 56, weiß Lugelblittig m. Ladbl. 57, weiße Phrampben m. Ladbl. Topffamen jede Grte a Eth. 60 gr. 1 pr. 2 gr. ibericum mehr. Bar, fehr zu empfehlen 1119 d. " " — " 25 " " " — " 15 " 12 " - chinense, din. in 7 Gorten . 1119 e. > involucratum 11196. > reflexum
1119g. > spurium
1120. Senecia jacobaea, 1120 b. Doria,
1120 c. japanianus, à So Topfblumenfamen. 1. Abutilon Béranger . . . à 25 Korn 10 gr 2. " Duc Malakoff . . . 25 " 8 " - 6 - gemiicht à Sorte f) Kaiser : Levkojen. 58. violett. 59. carminx, 60. helblau. 61. fleischfarben. 62. rosenx. 63. hall-purpux (carminx.). 25 1121 a. Scabiosa montana floribundum . 951. hybridum . . 1121b. sussissa 1122. Scutellaria lupulina bicolor venosum . . Acacia dea'abata . . 25 Topffamen jebe Gorte a Eth. 60 gr. 1 Pr. 2 gr. 1122 a. " peregrina 1122 b. Sonchus plumire . à Both . gemicht , 45 , , 11 . 1122 c. Spiraea filipendula . 1122 d. Stipa capillata . . à 25 Korn 5 g) Neue großblumige englische.
64. bklblau. 65 rofa. 66. carmin. 67. weiß. 68. bellbl. 69. afchgrou. 70. blasbr.
Topffamen jede Sorte a kth. 60 gr. 1 pr. 2 gr.
Melange "45 "1 pr. 1½ "
Landfamen in Sorten "30 " "1 " . 25 n neiken 100 K. 6 gr. 56 K. 4 gr. neiken 100 K. 4 gr. 56 K. 2 gr. gefülte Gartenneite à Pfb. 4 thir sophora spectabiles 1122 e. Stenacthus speciosus 1122 f. Symphitum tauricum 937. 1122g. , orientale à Rorn 1 gr. 12. Canna indica coccinea à Coth , bicolor . . 13. 958. 11221. Sisyrinchium anceps
11221. Trollius altissimus, hohe Dotterbiume
1123. assiaticus, affat. Dotterbiume
1124. medius, mittlere " floribunda . . h) Berbit : ober Baftarb : Levfojen. chinensis fl. pl. albo, w. gef. Chin. " leptophylla " Warsewiczii r. blaßblau. 2. viclett. 3. bunkelmorboree. 4. hellmordoree. 5. rofen. farbig, 6. apfelblüth. 7. bunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbroun. 9. zim: metbraun. 10. carminroth. 11. blaßbraun. 12. hellviolett. simpl., einf. weise
alba striata fl. pl.
bl., gef. in vicien Farb.
simpl., einf. in v. Farb.
chinensis fl. pl. nana caprio 961a. 961b. 17. Calceolaria hybrida 962. " neueste getiegerte Prachtforten à Prife Topffamen jebe Corte a eth. 75 gr. 1 Pr. 21 gr. 962a. " getuschte E. Wicken, icone wohlriechende. 20. Borftebenbe getiegerte und getuschte, melirt 1124e. Thalictrum in 4 Sorten, à Sorte . 968. plumarius, Febernetke 970. Imperialis fl. pl. Kaijer 978. Dictamnus fraxinellus fl. rubro 1. weiße. 2. rothe. 3. rothb. 4. purpurr. 5 fcwarzpurpur m. w 6 fdwarzpurp. 7. roth m. weißen Streifen Tebe einzelne Sorte 1 Pfb. 12 gr. 1 Coth 2 gr. 1 Prife 6 pf. — gemischt 1 Pfb. 8 gr. 1 Coth 1 gr. 1180. Verbascum phoeniceum 1184b. Veronica, Chrenpreis, in 15 Grt., à Grt. 974. Digitalis alba, weißer Fingerput F. Salvialossen, ausgezeichnet schöne.
7. atropurpurea. 2. atrop. iriala. 3. Barkleyans. 4. auren et lusca. 5. exte mia. 6. intermedia. 7. lutescens. 8. picta superba. 9. straminea. 10. straminea striata. 11. lillacea. 12. violacea. 13. lillacea spectabilis. 14. grandis. aurea, golbgelber . à 25 Korn 10 MALLAN CO STATE OF THE PARTY OF ferruginea, roftfarbiger . hybrida . . 26. Gloxinien in iconen neuen Sorten à 1 Prife Blumen = Sortimente. 27. Keraudrenia Hermanniana . purpurea, purpurrother . 28. Laurus laurocerasus . a Gort. 1 Eth. 8 gr. 1 Dr. 1 gr. gem. 1 Eth. 5 gr. 1 Dr. 1 gr à Both 985. Dracocephalum grandiflorum 986. nutans, nidend Dracheni C. Pracht=Uster. G. Zinnien, elegans. r. weiß. 2. parpurtireifig. 3. blastilla. 4. lilla. 5. dunkellila. 6. lilla m gebuteten Niumer. 7. blastimorfelgeld. 8. fößlich carmoifin 9. dunkel-carmin. 10. hodovange. 11. dunkelgoidfardig, 12. präcktig glönzend gold-fardig. 13. violett. 14. docktofa. 15. fofa. 10. dunkelrofa. 17. rokfardig imen beaun, 18. dunkelg unkergen, 19. purpurtvann. 20. gelblichmen nigrotd. 21. hellpurpur. 22. parpur großdl. 23. zimmibrann. 24. gläk-zend zinnoberroth. 26. dunkelicharlad. 26. präcktig fcarlach. 987. Echinops Ritro, blaue Rugelbiftel. a) Ertra gef. Rohr=Ufter in 22 S., gem. à Pfb. 3 Thir. 31. Mirtus communis . . . 989. Eringium alpirum 1. rosenzoth. 2. dunkelblau. 3 blagrofa. 4. alchblau. 5. filderweiß 5. keischfarbig. 7 delascharau. 8. dunkelcarmoisinroth. 9. himmelblau m. weiß. 10. psirsichblüthen. 11. dunkelrofa. 12. violet mit w. 13. gelblichweiß. 14. caumeisinroth. 15. carminroth. 16. blagrofi m. w. 17. lasurblau. 18. carmoisinroth m. w. 19. lilla. 20. rosa mit weißem Scheine. 21. dunkelcarmoisinroth m. w. 22. indigoblau. gem. 20th. 4 gr. a Pr. 6 pf. , tarantina . . 33. Pelargonien scarlett . . . à 1 Prise 34. n fancy 35. Primula chinensis rubra a goth 13 thit. fancy 990 b. Erigeron purpurea . . . 990 c. Epilobium rutnenicum n alba n 13 n fimbriata alba n 43 angustifolium 990 d. Sorte I Eth. 4 gr. r Prf. opf. gemifdt r Eth. 3 gr. 1 Prf. 6 pf. hirsutum . 990 e. " " rubra " 43 Bebe Sorte à Both 5 gr. Pr. 9 pf. 22 Sort. à 1 Pr. 10 gr Binnien, mittelblumige. 992. Fritillaria imperialis, Raffert. in mehr. S. " cupreata . . . ambigua, zweifelhaft. 29. grandidora, großblum, 30. itsora aute-lefarb, vielbium. 31. m. zubra, rothe vielblätter. 32. m. lutea, gelb-eblättrige. 33 discolor, mehrfarb. 34. venicillata, wirbelblättrige, taunifora, feinblumige. 38. parvidora, fteinblumige. 992b. Fumaria formosa b) Turfische Ufter in 11 Sorten, gem. à Pfb. 4 Thir. 40. Punica granatha · . à toth 998. Gaillardia aurea, golbgelbe fcone Gaillarbis . à Prife 41. " " nana . . . 25. weiß, 26. karminroft m. w. 27. weiß m. rofa. 28. bundelrofa. 29 bundelrarmo finroth. 30. tillarofa. 31. vtolet. 32. tilla mit w. 33. blaß-rofa. 34. carminroth. 35. bundelrofa m. w. gem. a Eth. 4 gr., Pr. 6 pf. 994. . aristata, begrannte lotea Sorte i Lib. 4 gr. 1 Pr. 9 pf. gemifcht i Eth. 3 gr. 1 Pr. 6 pf. coccinea, darladrothe 43. Rhododendron arboreum à Both 3} thir. 996. Gaura biennis, zweischrige Prachtkerze 1000. Georgina (Dahlia) variabilis von cusgez. 3- Jede Sorie à Both 5 gr. Pr. 9 pf. 11 Sort, à 1 Pr. 6 gr. H. Winter-Leveoien, in Gefüllte schlagende.

c) Kugel-Aster in 12 Sorten.

5- 3- Jede Sorte à Both 5 gr. Pr. 9 pf. 12 Sorten à 1 Pr. 8 gr.

25- 1- gemischt à Pfd. 3 Thr. à Coth 4 gr. à 1 Prise 6 pf.

15- in arratroth glügend a Co. 2, fleischfarben. 13, bellrofa. 14, kupferbraun.

15- in arratroth glügend a Co. 3, des for a Pr. 1½ gr. gem. 1 Ct. 20 gr. 44. " ponticum " I 45. Viminaria Presii . . . 1 Cortiment Topfblumenfamen von 25 Gorten Practblumen . 1001. 1. Rang 50 R. 10 gr. 25 R. 6 gr. 12 R. 3 gr. 15 , 12 1002. II. Rang 50 R. 5 gr. 25 R. 3 gr. , 6 , Immortellen, frangofifche, Schmudblumen in naturtiden und gefarbten Prachtfarben. Gelb & Bouquet 6gr., roth 10 gr., punktirt 12 gr., punktirt roth 12 gr., punktirt gelb 12gr., weiße, blaue, rofa, lilla zc. 15 gr 275. Ranunkeln, in 24 b. ausgez. Sort. m. N. 24 Sict. 10 276. im feinsten Kummet 100 Stüd 20 277. türk. brenn. rothe 12 Sick 8 gr., 25 Sick. 15 279. Tourban noir 12 Stck. 8 gr., 25 Sick. 15 280. Herkules, weiße, große 12 Stck. 11 281. Oxalis esculenta, tillaforb. Sauerkie 100 Std. 1252. tetraphylla, hodrothe 100 "282b. lasianthus, 100 "283. Polyanthus tuberosus, Auberosen, einf. blühbare 50 Stud 14 thr., 25 Stück 25 gr., 12 Stück Erdbeeren. Zwiebel= und Knollen=Gewächse. 33 Conten à 1 Ctud & thir., 100 Stud viele S. 8 gr. Menerite, Beehive of Aberdeen, à Stück 1 gr. Größte Goliath, à Stück 2 gr. Lilium lancaefolium fl. alba à Stc. 10 — 15 gr., fl. rubra grandifl. à Stc. 10 — 15 gr., fl. rubra 10—15 gr., fl. speciosa à Stück 15—20 gr. 272. Anemonen, gefüllte im fconften Rummel 12 Std. 8 gr., 25 Std. 15 gr., 100 Std. 30 - 277.
273. einfache bito bito bito
12 Std. 74 gr., 25 Std. 14 gr., 100 Std. 30 - 279.
274. Amarillis formosissima, große, blübbare à Std. 2 - 280.

284.

. gefüllte blubbare, 50 Stud 25 gr. 12 Stud 15 -

a Eth. aprf.

aeth lapri.

ar. pt

and the second s

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)